

ecopard Anbaugeräte – eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten

Für den Reitstall, Weinbau, Forst und mehr:

- Frontlader
- Reitbahnplaner
- Gräderbox
- Transportbox
- Anhänger
- Gabelstapler
- Erdbohrer
- Gebläsespritzen
- Forstseilwinden
- Holzschredder

Weitere Anbaugeräte:


- Frontkraftheber
- Heckbagger
- Sichelmäher
- Schlegelmäher
- Mulcher
- Gras- und Laubsauger
- Bodenfräsen
- Pflüge
- Eggen
- Grubber/Ripper/Kultivator
- Planierschilder
- Kehrmaschinen
- Schneeschilder
- Schneefräsen
- Splittstreuer
- u.v.a.m.



Frontlader



Reitbahnplaner



Reitbahnplaner

Produktbeschreibung:

Die **ecopard** Kompakttraktoren sind mit einem leistungsstarken Front- oder Heckkraftheber für alle KAT-0, KAT-1 oder KAT-2 Anbaugeräte ausgestattet. Durch einfache Montage der vielfältigen Anbaugeräte wird der **ecopard** Kompakttraktor zum kostengünstigen Geräteträger.

Alle Anbaugeräte sind CE-Zertifiziert oder von technischen Sachverständigen überprüft und abgenommen worden und entsprechen damit den gültigen Normen und Sicherheitsvorschriften.

Durch die hohe Qualität und äußerst robuste Bauweise sind die Anbaugeräte sehr zuverlässig im täglichen Einsatz.

Die angeführten technischen Daten beziehen sich auf die am häufigsten eingesetzten Geräte. Die beschriebenen Modelle sind auch in anderen Maßen und Ausstattungen erhältlich.

sign of power

ecopard Anbaugerät – Frontlader – Schnellwechsel ZL

Produktbeschreibung:

- praktische 4in1 und Selbstnivellierungs- Option verfügbar
- Schnellwechsellvorrichtung für den problemlosen Tausch von Ladeschaufel, Palettengabel, Greifer ...
- Traktor mit Frontlader und Löffelbagger = Baggerlader




Frontlader

Technische Daten:

Modell	FL-HY1-020	FL-HY1-040
Breite Ladeschaufel	127cm	167cm
Fassungsvermögen Ladeschaufel	0,22m³	0,25m³
Hubkraft bis max. Hubhöhe	400kg	480kg
Schürftiefe (G)	15cm	15cm
Ladehöhe Schaufel waagrecht (A)	249cm	261cm
Ladehöhe Schaufel abgekippt (B)	203cm	205cm
Reichweite Schaufel abgesenkt	149cm	151cm
Reichweite Schaufel max. angehoben (C)	40cm	60cm
Auskippwinkel (D)	16°	17°
Einzugswinkel	17°	18°



4in1 Option



Zusatzgabeln – Schnellwechsel ZL

Produktbeschreibung:

- mit Schnellverschluss für ZL-20-Frontlader
- Heu (HG)- Paletten (PG)- Kombi (KG)- Gabel

Technische Daten:

Modell	HG-HY1-020	PG-HY1-020	KG-HY1-020
Länge	1.260mm	1.260mm	1.260mm
Breite	1.500mm	1.500mm	1.500mm
Höhe	500mm	500mm	500mm
Gewicht	90kg	100kg	110kg



Kombigabel

ecopard Anbaugerät – Reitbahnplaner

Produktbeschreibung:


- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- schnelles und einfaches planieren von Sand oder Vliesgemisch mit stufenloser Höhenverstellung
- Nachlaufeinrichtung
- Zacken- und Planierschild
- Federzinken und Krümmerwalze
- Hufschlagräumer



Reitbahnplaner

Technische Daten:

Modell	RP-KN1-150	RP-KN1-200	S
Arbeitsbreite	150cm	200cm	
Federzinken Anzahl	8	10	
Stellräder	3	3	
Eigengewicht	180kg	220kg	
Zugfahrzeug Leistung ab [kW(PS)]	18.40 (25)	18.40 (25)	



Reitbahnplaner

Gräderbox

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- schnelles und einfaches planieren von Erdmaterial, Sand oder Unebenheiten
- höhenverstellbare und austauschbare Scharen

Technische Daten:

Modell	GB-HY1-150
Länge	150cm
Breite	60cm
Höhe	40cm
Arbeitsbreite	150cm
Eigengewicht	250kg



Gräderbox

ecopard Anbaugerät – Transportbox

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- verstärkte Schürfkanten
- mechanische Kippvorrichtung
- Schnelle Installation



Transportbox

Technische Daten:

Modell	TB-HY1-130	TB-HY1-150
Länge	92cm	92cm
Breite	130cm	150cm
Höhe	63cm	63cm
Tragfähigkeit	105kg	130kg

Anhänger

Produktbeschreibung:

- Feststellbremse
- Zugmaulkupplung
- verstellbarer Stützfuß
- hydraulisch nach rückwärts kippbar
- Seitenwände und hintere Bordwand klappbar
- stabile Ausführung



Anhänger

Technische Daten:

Modell	AH-HY1-200
Länge	290cm
Breite	130cm
Höhe	114cm
Höhe Bordwand	45cm
Ladefläche Länge	194cm
Ladefläche Breite	119cm
Kippwinkel max.	40°
Eigengewicht	310kg
Zuladung max.	1000kg

ecopard® Kompakttraktoren

ecopard Anbaugerät – Gabelstapler

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 oder KAT-2 Drei-Punkt-Kraftheber
- massives Hubgerüst
- zwei schwere Hubketten
- Hub- und Neigungszyylinder mit Sicherheitsventil
- Steuergerät mit Zusatzfunktion
- klappbare und verstellbare Gabeln
- Seitenverschub
- Kistenhalter (Option)
- Joysticksteuerung (Option)
- doppelter Neigungszyylinder (Option)
- Strohspitzen (Option)
- Pumpeneinheit (Option)



Gabelstapler

Technische Daten:

Modell	GS-OR2-210	GS-OR3-250	GS-OR4-320
Hubhöhe (A)	210cm	250cm	320cm
Hubkraft	1000kg	1300kg	1500kg
Breite (B)	54cm	55cm	55cm
Seitenverschub (D/E)	10cm/10cm	10cm/10cm	10cm/10cm
Bodenabstand	33cm	35cm	35cm
Neigungswinkel (vo/hi)	5°/10°	5°/10°	5°/10°
Gabellänge	108cm	108cm	108cm
Eigengewicht	297kg	325kg	390kg
Hydraulik Zugmaschine	30l/min	30l/min	50l/min



Steuergerät



Seitenverschub



Klappgabeln



Hubketten



Hubgerüst




Kistenhalter



Joysticksteuerung



Pumpeneinheit



sign of power

ecopard Anbaugerät – Erdbohrer

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- mechanische Kippvorrichtung

Technische Daten:

Modell	EB-HY1-015
Bohrdurchmesser	15cm
Bohrtiefe	90cm
PTO-Geschwindigkeit	540r/min



Erdbohrer

Gebläsespritze

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- Gebläse abstellbar
- Verstellventilator
- Seitendüsen oder Heckrotor
- Polyethylenbehälter mit Literscala

Technische Daten:

Modell	GS-AG1-100	GS-AG2-200
Länge	58cm	114cm
Breite	103cm	96cm
Höhe	145cm	130cm
Tankvolumen	100L	230L
Eigengewicht (leer)	120kg	148kg
Gesamtgewicht (voll)	220kg	378kg



Gebläsespritze mit Seitendüsen



Gebläsespritze mit Heckrotor

ecopard Anbaugerät – Forstseilwinde

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- mechanische Betätigung mit Totmannfunktion
- unterer Seileinlauf

Technische Daten:

Modell	RS-KR1-035	RS-KR1-040
Zugkraft [kN(t)]	35 (3.5)	40 (4.0)
Bremskraft [kN(t)]	44 (4,4)	50 (5.0)
Breite	120cm	140cm
Höhe	200cm	210cm
Eigengewicht (ohne Seil)	224kg	304kg
Standardseillänge / Stärke	70m / 8mm	70m / 9mm
Zugfahrzeug Leistung ab [kW(PS)]	14.70 (20)	22.00 (30)



Rückeschild

Holzschredder

Produktbeschreibung:

- für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber
- häckselt Material bis 130mm Stärke
- hohe Häckselleistung durch umkehrbare Hackmesser
- frei schwingende Hackmesser
- Standard Gelenkwelle mit Rutschkupplung

Technische Daten:


Modell	HO-VO1-130
Häckselstärke max.	130mm
Hackmesseranzahl	36
Länge	540mm
Breite	330mm
Höhe	920mm
Eigengewicht	327kg
PTO-Geschwindigkeit	540r/min
Zugfahrzeug Leistung von/bis	25 - 40PS



Holzschredder



Häckselstärke



Hackscheibe